

KOSZTORYS OFERTOWY

OKŁADZINA SCHODÓW ŻELBETOWYCH PREFABRYKATAMI LASTRYKOWYMI

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO - PZ
 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL. JARACZA 32
 INWESTOR : Zarząd Inwestycji Miejskich
 ADRES INWESTORA : Łódź, Piotrkowska 175
 BRANŻA : BUDOWLANA-Budynek

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KLATKA SCHODOWA PRAWA OFICYNA				0.00
2	KLATKA SCHODOWA LEWA OFICYNA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA PRAWA OFICyna			
1	TZKNBK	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm	m		
d.1	XVIm 0110-01	1.24*83	m	102.92	
				RAZEM	102.92
2		KLATKA SCHODOWA LEWA OFICyna			
2	TZKNBK	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm	m		
d.2	XVIm 0110-01	1.24*83	m	102.92	
				RAZEM	102.92

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		KLATKA SCHODOWA PRAWA OFICYNA						
1	TZKNBK	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm	m					
d.1	XVIm 0110-01	obmiar = 102.92 m						
1*		-- R -- robocizna 2.96 r-g/m	r-g	304.64	0.00	0.00		
2*		-- M -- elementy prefabrykowane lastrykowe stopnice grub. 2,5 cm szer. 32 cm 1.02 m/m	m	104.98	0.00		0.00	
3*		elementy prefabrykowane lastrykowe podstopnice grub. 2,5 cm wys. 16 cm 1.02 m/m	m	104.98	0.00		0.00	
4*		piasek 0.03 m³/m	m³	3.09	0.00		0.00	
5*		cement portlandzki 35 bez dodatków 7 kg/m	kg	720.44	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 12 %(od M)	%	12.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.24 m-g/m	m-g	24.70	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.00			0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

KLATKA SCHODOWA PRAWA OFICYNA				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		KLATKA SCHODOWA LEWA OFICYNA						
2	TZKNBK	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm	m					
d.2	XVIIm 0110-01	obmiar = 102.92 m						
1*		-- R -- robocizna 2.96 r-g/m	r-g	304.64	0.00	0.00		
2*		-- M -- elementy prefabrykowane lastrykowe stopnice grub. 2,5 cm szer. 32 cm 1.02 m/m	m	104.98	0.00		0.00	
3*		elementy prefabrykowane lastrykowe podstopnice grub. 2,5 cm wys. 16 cm 1.02 m/m	m	104.98	0.00		0.00	
4*		piasek 0.03 m³/m	m³	3.09	0.00		0.00	
5*		cement portlandzki 35 bez dodatków 7 kg/m	kg	720.44	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 12 %(od M)	%	12.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.24 m-g/m	m-g	24.70	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.00			0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

KLATKA SCHODOWA LEWA OFICYNA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	609.29	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	1440.88		1440.88	0.00	0.00					
2.	elementy prefabrykowane lastrykowe podstopnice grub. 2,5 cm wys. 16 cm	m	209.96		209.96	0.00	0.00					
3.	elementy prefabrykowane lastrykowe stopnice grub. 2,5 cm szer. 32 cm	m	209.96		209.96	0.00	0.00					
4.	piasek	m ³	6.18		6.18	0.00	0.00					
5.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	49.40	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł